



WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA
KOLOR nr 1 wg opisu do kosztorysu inwestorskiego
64,36m²
WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA
KOLOR nr 2 wg opisu do kosztorysu inwestorskiego
8,74 m²

PLYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN R11
NASTĄKLWOŚĆ MIN.3 %
GRUBOŚĆ MIN.9MM
KLASA ŚCIERALNOŚCI V
KOLOR ŻŁIŻONY DO PANELI ŚCIENNYCH
7,03 m²

WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA
KOLOR nr 1 wg opisu do kosztorysu inwestorskiego
10,10 m²
PLYTKI GRESOWE GAT.I
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN R11
2,27 m²

WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA
ZGRZEWANE
KOLOR nr 4 wg opisu do kosztorysu inwestorskiego
16,31 m²
WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA
ZGRZEWANE
KOLOR nr 3 wg opisu do kosztorysu inwestorskiego
19,79 m²

PLYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN R11
NASTĄKLWOŚĆ MIN.3 %
GRUBOŚĆ MIN.9MM
KLASA ŚCIERALNOŚCI V
KOLOR BEŻOWY
60 X 60 cm
7,03 m²

WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA
ZGRZEWANE
KOLOR nr 3 wg opisu do kosztorysu inwestorskiego
19,79 m²

WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA
ZGRZEWANE
KOLOR nr 4 wg opisu do kosztorysu inwestorskiego
16,12 m²
WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA
ZGRZEWANE
KOLOR nr 3 wg opisu do kosztorysu inwestorskiego
6,19 m²

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA KOLOR nr 1 wg opisu do kosztorysu inwestor 64,36 m ² + 10,10 m ² ≈ 74,46m ²
WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA KOLOR nr 2 wg opisu do kosztorysu inwestor 8,74 m ²
WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA ZGRZEWANE KOLOR 4 wg opisu do kosztorysu inwestorski 16,31m ² + 5,35m ² + 6,12m ² +6,19m ² ≈ 33,97
WYKŁADZINA PCV OBIEKTOWA ZGRZEWANE KOLOR nr 3 wg opisu do kosztorysu inwestor 19,79 m ²
PLYTKI CERAMICZNE SZKLIWIONE ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN R11 NASTĄKLWOŚĆ MIN.3 % GRUBOŚĆ MIN.9MM KLASA ŚCIERALNOŚCI V KOLOR BEŻOWY 60 X 60 cm 7,03m ² -szatnia 4,81 m ² -gabinet fizjoterapii
PLYTKI GRESOWE GAT.I ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ MIN R11 2,27 m ²

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZ
2.1	Sala ćwiczeń	64,35m ²
2.2	Kąpiel na rzeczy osobiste	4,81m ²
2.3	WC dla personełu	2,23m ²
2.4	Rejestracja	9,90m ²
2.5	Gabinet fizjoterapii	43,08m ²
2.6	Gabinet krioterapii	5,23m ²
2.7	Gabinet leczenia laserem błędnym	5,90m ²
2.8	Gabinet terapii polem magnetycznym	5,85m ²
		141,35m ²

STUDIO COMPLEX

autorskie biuro projektowe

PROJEKTOWAŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. Dorota Ślęzak	MPOIA/080/2010	maj 2014
SPRAWDZIŁ:	NR UPR.	DATA I PODPIS:
mgr inż. arch. Alina Golec-Bieniat	RP-Upr.203/92	maj 2014
NAZWA I ADRES PROJEKTU:	Remont modernizacyjny poradni rehabilitacyjnej w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, przy ul. Szpunara 20 dz. nr 629/2, Wieliczka-Ob.1	
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, ul.Szpunara 20	
TREŚĆ RYSUNKU:	RZUT I PIĘTRO - FRAGMENT - UKŁAD POSADZKI	
STADIUM:	SKALA:	BRANŻA:
P.T.	1 : 50	ARCHITEKTURA
		NR RYS.
		A-02