

Opis do kosztorysu inwestorskiego.

I. Wykończenie pomieszczeń.

1) Sala ćwiczeń – 2.1:

- a) malowanie – ściany, farba lateksowa odporna na szorowanie w kolorze beżowym z wyjątkiem ściany kominowej która ma być pomalowana na kolor RAL 5007, - sufity, farby lateksowe w kolorze białym,
- b) posadzki – wykładzina PCV obiektowa, wg wzoru jak na załączonym rysunku.
 - kolor 1 – pomarańczowa z nakropieniami popielatymi i żółtymi
 - kolor 2 – jasnoniebieska z nakropieniami ciemnoniebieskimi i popielatymiwywinęte na ścianę 10 cm, zgrzewane na łączeniach,
- c) przestrzeń wokół umywalki flizy na wysokość 2 m, krawędzie płytek wykończone listwami PCV, wymiary płytek 20x30 gat. I, klasa ścieralności PEI min III
- d) lustra - klejone do płyt MDF przykręconych do ściany, wysokość 2,00 m, szerokość na całą ścianę, płyty i lustra na szerokość powinny się składać z 3 równych części, wykończone obramowaniem laminowanym folią PCV w kolorze jesion,
- e) drzwi na korytarz - ościeznica i skrzydło systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm kolor i faktura jak do odnowionych gabinetów lekarskich na II piętrze, zamek z wkładką i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane,

2) Szatnie 2.2:

- a) ściana murowana - panele ściennie wys. 2,0 m, MDF gr. min. 6 mm w okleinie PCV, kolor olcha, wykończenie typowymi listwami w kolorze i fakturze paneli, malowanie ścian powyżej paneli i sufitów emulsją akrylową w kolorze białym,
- b) ścianki wydzielające szatnie z korytarza z płyt HPL gr. min 13 mm w kolorze beżowym, matowe, wysokość min. 2,0 m, stelaż i akcesoria chromowane lub ze stali nierdzewnej, drzwi do szatni z zamkiem umożliwiającym zamykanie od wewnątrz i zewnątrz z dwoma kompletami kluczy,
- a) posadzka z płytek ceramicznych szkliwionych, antypoślizgowość min R11, nasiąkliwość do 3%, grubość min. 9 mm, klasa ścieralności V, kolor zbliżony do koloru paneli ściennych, cokolik z płytek o kolorze, fakturze i parametrach jak podłogowe wysokości 10 cm.
- c) drzwi na korytarz - systemowe z płyt HPL jak ścianki, zamek z wkładką i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane,

3) WC dla personelu 2.3:

- a) ściany flizowane do wysokości 2,0 m płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x30 gat. I, białe-beżowe,
- b) posadzka płytki gresowe gat. I, antypoślizgowe min R11, wymiar płytek 20x30, białe-beżowe,
- c) malowanie ścian i sufitów powyżej flizowania emulsją akrylową w kolorze białym,
- d) drzwi płycinowe wytłaczane, ościeznice i skrzydła systemowe w okleinie CPL HQ gr. min 0,7 mm z min 4 tulejami wentylacyjnymi dołem, zamek typu łazienkowego, klamki i okucia metalowe, chromowane, futryna z uszczelką,
- e) przy umywalce zamontować pojemnik na mydło i środek dezynfekujący.

4) Recepcja 2.4:

- a) malowanie - ściany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze beżowym,
 - sufity, emulsja akrylowa biała,

- b) ściany w obrębie stanowiska pracy wyłożone deskami odbojowymi z płyt MDF, laminowanymi folią PCV, szerokości 35 cm umocowane na wysokości górnej krawędzi fotela, kolor jesion,
- c) posadzki – wykładzina PCV obiektowa, wywinięte na ścianę 10 cm, całe pomieszczenie w jednym kawałku, kolor nr 1,
- d) okno recepcyjne wg załączonego rysunku, wykonane z płyt MDF gr. min. 18 mm z okleiną PCV w kolorze i fakturze drzwi na korytarz, jak do odnowionych gabinetów lekarskich na II piętrze, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny,
- e) drzwi do sali ćwiczeń - ościeżnica i skrzydło systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm, kolor beżowy, zamek z wkładką i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane, futryna z uszczelką,

5. Gabinet fizjoterapii 2.5.

- a) malowanie - ściany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze beżowym,
- sufity, emulsja akrylowa biała,
- b) ściany w obrębie stanowiska pracy z komputerem oraz przy łózkach wyłożone deskami odbojowymi z płyt MDF, laminowanymi folią PCV szerokości 35 cm umocowane na wysokości górnej krawędzi fotela i nad łózkami, kolor jesion,
- c) posadzki:
wykładzina PCV obiektowa, zgrzewane, wywinięte na ściany 10 cm,
- komunikacja kolor nr 3 -żółty z nakrapianiem srebrnym,
- boksy zabiegowe kolor nr 4 – seledyn z nakrapianiem popielatym i zielonym,
- pomieszczenie z wannami płytki ceramiczne, szkliwione, antypoślizgowość min R11, nasiąkliwość do 3%, grubość min. 9 mm, klasa ścieralności V, wymiary płytek 60x60 cm kolor jasny beż, cokolik z płytek o kolorze, fakturze i parametrach jak podłogowe wysokości 10 cm.
- d) flizowanie - przestrzeń wokół umywalki i boksy z wannami, flizy na wysokość 2 m, z paskiem (dekor) na całej długości flizowania, krawędzie płytek wykończone listwami PCV, wymiary płytek 20x30 gat. I, klasa ścieralności PEI min III, kolorystyka biało-beżowa,
- e) okno recepcyjne wg załączonego rysunku, wykonane z płyt MDF gr. min. 18 mm z okleiną PCV w kolorze i fakturze drzwi na korytarz, jak do odnowionych gabinetów lekarskich na II piętrze, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny,
- f) drzwi na korytarz - ościeżnica i skrzydło systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm kolor i faktura jak do odnowionych gabinetów lekarskich na II piętrze, zamek z wkładką i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane,
- g) ścianki wydzielające boksy z płyt HPL gr. min 13 mm w kolorze białym, matowe, wysokość min. 2,0 m, stelaż i akcesoria chromowane lub ze stali nierdzewnej, zasłonki ruchome z tkanin wodoodpornych gr. 0,6 mm w kolorach kremowych, uchwyty zasłon metalowe, chromowane, tkanina wzmocniona górą o obrębie mocowania do grubości min. 1,0 mm.

6. Gabinet krioterapii 2.6.

- a) malowanie - ściany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze beżowym,
- sufity, emulsja akrylowa biała,
- b) ściany wyłożone deskami odbojowymi z płyt MDF, laminowanymi folią PCV szerokości 35 cm umocowane na wysokości górnej płaszczyzny łóżka, kolor jesion,
- c) posadzki - wykładzina PCV obiektowa, zgrzewane, wywinięte na ściany 10 cm, kolor nr 4 seledyn z nakrapianiem popielatym i zielonym,

- d) drzwi - ościeżnica i skrzydło systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm, kolor i faktura beżowy, zamek z wkładką i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane, futryny z uszczelką.

7. Gabinet leczenia laserem 2.7.

- a) malowanie - ściany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze beżowym, - sufity, emulsja akrylowa biała,
- a) ściany przy łóżku wyłożone deskami odbojowymi z płyt MDF, laminowanymi folią PCV szerokości 35 cm umocowane na wysokości górnej płaszczyzny łóżka, kolor jesion,
- b) posadzki – wykładzina PCV obiektowa, zgrzewane, wywinięte na ściany 10 cm, kolor nr 4 seledyn z nakrapianiem popielatym i zielonym,
- c) drzwi - ościeżnica i skrzydło systemowe w okleinie CPL HQ gr. min. 0,7 mm, kolor beżowy, zamek z wkładką i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane.

8. Gabinet terapii polem magnetycznym 2.8.

- a) malowanie - ściany, farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie w kolorze beżowym, - sufity, emulsja akrylowa biała,
- b) ściany przy łóżku wyłożone deskami odbojowymi z płyt MDF, laminowanymi folią PCV szerokości 20 cm umocowane na wysokości górnej płaszczyzny łóżka, kolor jesion,
- c) ściany zabezpieczone siatkami ekranującymi przed promieniowaniem elektromagnetycznym, odprowadzenie ładunków poprzez zestaw uziemiający oraz taśmy uziemiające do szyny wyrównawczej wg projektu instalacji elektrycznej,
 - i. na ścianach deski odbojowe z płyt MDF, laminowanymi folią PCV szerokości 20 cm umocowane na wysokości górnej płaszczyzny łóżka, kolor wiśnia,
- d) posadzki – wykładzina PCV obiektowa, zgrzewane, wywinięte na ściany 10 cm, kolor nr 4 seledyn z nakrapianiem popielatym i zielonym,
- e) drzwi - stalowe z siatką ekranującą pole magnetyczne, odprowadzenie ładunków poprzez zestaw uziemiający oraz taśmy uziemiające do szyny wyrównawczej wg projektu instalacji elektrycznej, drzwi malowane w kolorze beżowym, zamek z wkładką i 3 kluczami, klamki i okucia metalowe, chromowane.

II. Wyposażenie pomieszczeń w meble, sprzęt biurowy, wieszaki itp. do zakupu i montażu.

1) Sala ćwiczeń – 2.1:

- lada z płyt MDF w kolorze jesion, grubość min. 18 mm, płyty w okleinie z PCV, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, wymiary: szerokość 40 cm, długość 1,20 m, mocowana do ściany krótszym bokiem,
- taboret - szt.1
- lustro nad umywalką – szt. 1
- półka nad umywalką – szt. 1
- wieszak 3 hakowy – szt. 2
- pojemnik-dozownik na mydło – szt. 1
- pojemnik-dozownik na środek dezynfekujący – szt. 1
- krzesła z oparciem – szt. 10
- lustro ściennie – kpl. 1
- fotel biurowy – szt. 1

2) Szatnie 2.2:

- taborety szt. 2
- wieszak 3 hakowy szt. 4
- szafki ubraniowe szafki ubraniowe metalowe typu L dwudrzwiowe, wymiary 400/490/1800 6 szt. w kolorze kremowym, drzwiczki zamykane na zamki wpuszczane z 3 kluczami,

3) WC dla personelu 2.3:

- półka nad umywalką – szt. 1
- lustro nad umywalką – szt. 1
- pojemnik-dozownik na mydło – szt. 1
- pojemnik-dozownik na środek dezynfekujący – szt. 1

4) Recepcja 2.4:

- fotel biurowy - szt.1
- szafka ubraniowa 4 drzwiowa wykonana z płyt MDF gr. min. 18 mm z okleiną PCV w kolorze jesion, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, nóżki metalowe, zamek wpuszczany z dwoma kluczami, uchwyty metalowe chromowane, po dwa otwory wentylacyjne w każdych drzwiach u góry wykończone rozetami z PCV, wymiary szafki ubraniowej : wysokość 200 cm, głębokość 50 cm, szerokość 120 cm, zawiasy samo
- szafka kartotekowa 5 szufladowa wykonana z płyt MDF gr. min. 18 mm z okleiną PCV w kolorze jesion, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, nóżki metalowe, każda szuflada zamykana oddzielnym zamkiem, zamki do szuflad wpuszczane z dwoma kluczami, wymiary wewnętrzne szuflad: szerokość 23 cm, głębokość 43 cm, wysokość 23,5 cm, uchwyty metalowe chromowane, wymiary szafy : wysokość 200 cm, głębokość 50 cm, szerokość 32 cm.
- biurko z płyt MDF w kolorze jesion, grubość min. 18 mm, płyty w okleinie z PCV, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, wymiary: szerokość 60 cm, długość równa szerokości pomieszczenia, wysokości 75 cm, z szafką boczną z dwoma półkami oraz szufladą, szer. 35 cm, zamki wpuszczane z dwoma kluczami, uchwyty metalowe chromowane,
- szafka śniadaniowa z płyt MDF w kolorze jesion, grubość min. 18 mm, płyty i blat w okleinie z PCV, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, o wymiarach szer. 80 cm, głębokość 50 cm (blat 53 cm), wysokość 85 cm, drzwiczki dwuskrzydłowe, uchwyty metalowe chromowane,

5) Gabinet fizjoterapii 2.5.

- szafka ubraniowa 4 drzwiowa wykonana z płyt MDF gr. min. 18 mm z okleiną PCV w kolorze jesion, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, nóżki metalowe, zamek wpuszczany z dwoma kluczami, uchwyty metalowe chromowane, po dwa otwory wentylacyjne w każdych drzwiach u góry wykończone rozetami z PCV, wymiary szafki ubraniowej : wysokość 200 cm, głębokość 50 cm, szerokość 120 cm,
- szafka kartotekowa 5 szufladowa wykonana z płyt MDF gr. min. 18 mm z okleiną PCV w kolorze jesion, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, nóżki metalowe, każda szuflada zamykana oddzielnym zamkiem, zamki do szuflad wpuszczane z dwoma kluczami, wymiary wewnętrzne szuflad: szerokość 23 cm, głębokość 43 cm, wysokość 23,5 cm, uchwyty metalowe chromowane, wymiary szafy : wysokość 200 cm, głębokość 50 cm, szerokość 32 cm.
- szafka śniadaniowa z płyt MDF w kolorze jesion, grubość min. 18 mm, płyty i blat w okleinie z PCV, obrzeża wykończone listwami PCV gr. min 2 mm w kolorze i fakturze okleiny, o wymiarach szer. 80 cm, głębokość 50 cm (blat 53 cm), wysokość 85 cm, drzwiczki dwuskrzydłowe, uchwyty metalowe chromowane,
- fotel biurowy – szt.1
- biurko z nadstawką – szt. 1
- wieszaki 3 hakowe w boksach – szt. 5
- wieszaki z półką w pomieszczeniu wani – szt.2
- taborety - szt. 2
- półka nad umywalką – szt. 1
- lustro nad umywalką – szt. 1

- pojemnik-dozownik na mydło – szt. 1
- pojemnik-dozownik na środek dezynfekujący – szt. 1
- podnózek - szt. 5,
- krzesła z oparciem – szt. 8

6) Gabinet krioterapii 2.6.

- taboret szt.1
- wieszak 5 hakowy z półką - szt. 1
- podnózek – szt. 1

7) Gabinet leczenia laserem 2.7.

- wieszak 5 hakowy z półką szt.1
- podnózek szt. 1
- krzesła drewniane z oparciem – szt. 1.

8) Gabinet terapii polem magnetycznym 2.8.

- wieszak 5 hakowy z półką szt. 1
- podnózek szt. 1
- krzesła drewniane z oparciem – szt. 1.

III. Sprzęt leczniczy i rehabilitacyjny do zakupu, montażu i uruchomienia w kolorze rdzawym.

1) Sala ćwiczeń – 2.1:

- drabinka gimnastyczne podwójna wys. 2,25 m, szer. 1,8 m – szt.1
- urządzenie wolnostojące do ćwiczeń w podwieszeniu – szt.1
- stół rehabilitacyjny do ćwiczeń w podwieszeniu – szt. 1
- przyrząd do nauki chodzenia – szt. 1
- ergometr medyczny – szt. 1.

2) Gabinet fizjoterapii 2.5.

- leżanki drewniane – szt. 5
- stoliki medyczne szt. 5
- aparat do elektroterapii – szt. 1
- wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych - szt. 1
- wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych – szt. 1.

3) Gabinet krioterapii 2.6.

- leżanka drewniana – szt. 1
- stolik medyczny – szt. 1

4) Gabinet leczenia laserem 2.7.

- leżanka drewniana – szt. 1
- laser biostymulujący.

5) Gabinet terapii polem magnetycznym.

- leżanka drewniana – szt. 1

Wieliczka maj 2014 r.

Opracował: